

# 食品検査結果 平成26年9月分

(公財)宮城県学校給食会

## 細菌検査成績表

検査機関:(一財)宮城県公衆衛生協会

| 番号 | 保管区分 | 対象物資                | メーカー  | 規格       | 生菌数  | 大腸菌群 | E.coli | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | セクス菌 | 腸炎菌 |
|----|------|---------------------|---|----------|------|------|--------|---------|-------|------|-----|
| 1  | 常温   | スイートコーン<br>(ホール)    | SUN SWEET<br>CO., LTD                                     | 1kg      | 基準値内 | 陰性   | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 2  | 常温   | スイートコーン<br>(クリーム)   | River Kwai In<br>ternational Fo<br>od Industry<br>Co.,Ltd | 1kg      | 基準値内 | 陰性   | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 3  | 常温   | 黄桃ダイス               | Agricultural<br>Cooperative Of<br>Veria Venus             | 1kg      | 基準値内 | 陰性   | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 4  | 常温   | 洋梨-half             | Langeberg &<br>Ashton Food<br>s Ltd                       | 1号<br>缶  | 基準値内 | 陰性   | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 5  | 冷凍   | ほうれん草カット<br>(バラ凍結)  | (有)四位農園   | 1kg      | 基準値内 |      | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 6  | 冷凍   | 小松菜カット<br>(バラ凍結)    | (有)四位農園   | 1kg      | 基準値内 |      | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 7  |      | 学校給食用めん<br>(蒸し中華そば) | (株)麵舗<br>かのまたや  | 150<br>g | 基準値内 | 陰性   | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |
| 8  |      | 学校給食用米飯             | 山沖本店  | 150<br>g | 基準値内 |      | 陰性     | 陰性      |       | 陰性   |     |
| 9  |      | 学校給食用米飯             | (株)高正<br>ベーカリー  | 150<br>g | 基準値内 |      | 陰性     | 陰性      |       | 陰性   |     |
| 10 |      | 学校給食用基本パン<br>(コッパン) | 学校給食パン<br>宮城協業組合  | 50g      | 基準値内 | 陰性   | 陰性     | 陰性      | 陰性    |      |     |

※加熱後摂取冷凍食品のうち、凍結前に加熱されたもの以外のものは、大腸菌陰性及び、生菌数 3,000,000 個/g 以下である。

## 遺伝子検査結果

検査機関:(一財)日本穀物検定協会、ビジョンバイオ(株)

| 番号 | 対象品種  | 検体名                 | 検査結果 |
|----|-------|---------------------|------|
| 1  | ひとめぼれ | 平成25年産宮城県産 米粉パン用玄米  | 異常なし |
| 2  | ゆきちから | 平成25年産宮城県産 学校給食用小麦粉 | 異常なし |
| 3  | ひとめぼれ | 学校給食用 精米(石巻市産)      | 異常なし |
| 4  | ひとめぼれ | 学校給食用 精米(石巻市産)      | 異常なし |

学校給食用精米検定調書 平成26年9月分

サンライスみやぎ気仙沼工場

検査機関:(一財)日本穀物検定協会

| 番号 | 検定<br>月日 | 原料玄米        |    |     |       | 生産精米 |      |       |      | 鮮度 |
|----|----------|-------------|----|-----|-------|------|------|-------|------|----|
|    |          | 産地<br>品種    | 量目 | 数量  |       | 量目   | 合格数量 |       | 実歩留  |    |
|    |          |             |    | 個数  | キログラム |      | 個数   | キログラム |      |    |
| 1  | 9月22日    | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 9   | 537   | 10   | 49   | 485   | 90.3 | 良  |
| 2  | 9月22日    | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 6.5 | 372   | 10   | 34   | 336   | 90.3 | 良  |
| 3  | 9月22日    | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 9   | 526   | 10   | 48   | 475   | 90.3 | 良  |

| 品<br>位 | 番号 | 項目<br>区分     | 最高限度      |             |          |            |           | 適否  |                     |
|--------|----|--------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-----|---------------------|
|        |    |              | 水分<br>(%) | 粉状質粒<br>(%) | 被害粒      |            | 砕粒<br>(%) |     | 異種穀粒<br>及び異物<br>(%) |
|        |    |              |           |             | 計<br>(%) | 着色粒<br>(%) |           |     |                     |
|        |    |              | 16.0      | 15          | 2        | 0.2        | 8         | 0.1 |                     |
| 1      |    | うるち精米<br>標準米 | 14.4      | 1           | 0        | なし         | 1         | 0.0 | 適                   |
| 2      |    | うるち精米<br>標準米 | 14.4      | 2           | 0        | なし         | 1         | 0.0 | 適                   |
| 3      |    | うるち精米<br>標準米 | 14.1      | 1           | 0        | なし         | 1         | 0.0 | 適                   |

ワタヒョウ精米工場

検査機関:(一財)日本穀物検定協会

| 番号 | 検定<br>月日 | 原料玄米        |    |      |       | 生産精米 |      |       |      | 鮮度 |
|----|----------|-------------|----|------|-------|------|------|-------|------|----|
|    |          | 産地<br>品種    | 量目 | 数量   |       | 量目   | 合格数量 |       | 実歩留  |    |
|    |          |             |    | 個数   | キログラム |      | 個数   | キログラム |      |    |
| 1  | 9月11日    | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 10   | 600   | 10   | 55   | 542   | 90.3 | 良  |
| 2  | 9月11日    | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 17.5 | 1,050 | 10   | 95   | 948   | 90.3 | 良  |

| 品<br>位 | 番号 | 項目<br>区分     | 最高限度      |             |          |            |           | 適否  |                     |
|--------|----|--------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-----|---------------------|
|        |    |              | 水分<br>(%) | 粉状質粒<br>(%) | 被害粒      |            | 砕粒<br>(%) |     | 異種穀粒<br>及び異物<br>(%) |
|        |    |              |           |             | 計<br>(%) | 着色粒<br>(%) |           |     |                     |
|        |    |              | 16.0      | 15          | 2        | 0.2        | 8         | 0.1 |                     |
| 1      |    | うるち精米<br>標準米 | 13.7      | 2.0         | —        | —          | 0.0       | —   | 適                   |
| 2      |    | うるち精米<br>標準米 | 14.2      | 2.0         | —        | —          | 2.0       | —   | 適                   |

(株)パールライス宮城精米工場

検査機関:(一財)日本穀物検定協会

| 番号 | 検定<br>月日 | 原料玄米     |    |    |       | 生産精米 |      |       |     | 鮮度 |
|----|----------|----------|----|----|-------|------|------|-------|-----|----|
|    |          | 産地<br>品種 | 量目 | 数量 |       | 量目   | 合格数量 |       | 実歩留 |    |
|    |          |          |    | 個数 | キログラム |      | 個数   | キログラム |     |    |

|   |       |             |    |      |       |    |     |       |      |   |
|---|-------|-------------|----|------|-------|----|-----|-------|------|---|
| 1 | 9月18日 | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 52   | 3,130 | 10 | 283 | 2,827 | 90.3 | 良 |
| 2 | 9月18日 | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 36.5 | 2,214 | 10 | 200 | 2,000 | 90.3 | 良 |

| 品<br>位 | 番号 | 項目<br>区分     | 最高限度      |             |          |            |           | 適否  |                     |
|--------|----|--------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-----|---------------------|
|        |    |              | 水分<br>(%) | 粉状質粒<br>(%) | 被害粒      |            | 砕粒<br>(%) |     | 異種穀粒<br>及び異物<br>(%) |
|        |    |              |           |             | 計<br>(%) | 着色粒<br>(%) |           |     |                     |
|        |    |              | 16.0      | 15          | 2        | 0.2        | 8         | 0.1 |                     |
| 1      |    | うるち精米<br>標準米 | 14.0      | 1           | 0        | 0.0        | 1         | —   | 適                   |
| 2      |    | うるち精米<br>標準米 | 13.9      | 2           | 0        | 0.0        | 1         | —   | 適                   |

### 仙台農業協同組合米供給センター精米工場

検査機関:(一財)日本穀物検定協会

| 番号 | 検定<br>月日 | 原料玄米        |    |    |       | 生産精米 |      |       |      | 鮮度 |
|----|----------|-------------|----|----|-------|------|------|-------|------|----|
|    |          | 産地<br>品種    | 量目 | 数量 |       | 量目   | 合格数量 |       | 実歩留  |    |
|    |          |             |    | 個数 | キログラム |      | 個数   | キログラム |      |    |
| 1  | 9月18日    | 宮城<br>ひとめぼれ | 30 | 15 | 900   | 10   | 82   | 813   | 90.3 | 良  |

| 品<br>位 | 番号 | 項目<br>区分     | 最高限度      |             |          |            |           | 適否  |                     |
|--------|----|--------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-----|---------------------|
|        |    |              | 水分<br>(%) | 粉状質粒<br>(%) | 被害粒      |            | 砕粒<br>(%) |     | 異種穀粒<br>及び異物<br>(%) |
|        |    |              |           |             | 計<br>(%) | 着色粒<br>(%) |           |     |                     |
|        |    |              | 16.0      | 15          | 2        | 0.2        | 8         | 0.1 |                     |
| 1      |    | うるち精米<br>標準米 | 13.4      | 1           | 0        | なし         | 2         | 0.1 | 適                   |

### 学校給食用小麦粉検定調書 平成26年9月分

#### 白石興産(株)工場

検査機関:(一財)日本穀物検定協会

| 検定月日  | 小麦粉種類 | 量目   | 包装 | 検定袋数      | 品位規格           |               |               |              | 品位 |
|-------|-------|------|----|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
|       |       |      |    |           | ±1.0           | ±0.05         | 最高限度          |              |    |
|       |       |      |    |           | 粗蛋白<br>12.0(%) | 灰分<br>0.48(%) | 水分<br>14.5(%) | 粒度<br>2.0(%) |    |
| 9月12日 | 強力小麦粉 | 25kg | 紙袋 | 150 袋     | 12.2           | 0.49          | 13.4          | 0.0          | 合格 |
| 9月12日 |       |      | ばら | 50,000 kg | 12.2           | 0.49          | 13.5          | 0.0          | 合格 |

### 当法人施設内空間放射線量検査結果 平成26年9月分

検査機関:(公財)宮城県学校給食会(シンチレーションサーベイメータ TCS-172B)

| 測定日      | 測定場所     | 測定値             | 備考 |
|----------|----------|-----------------|----|
| 2014.9.1 | 当法人駐車場   | 0.07 $\mu$ Sv/h |    |
|          | 当法人常温倉庫内 | 0.02 $\mu$ Sv/h |    |

|           |          |                 |  |
|-----------|----------|-----------------|--|
| 2014.9.8  | 当法人駐車場   | 0.07 $\mu$ Sv/h |  |
|           | 当法人常温倉庫内 | 0.03 $\mu$ Sv/h |  |
| 2014.9.16 | 当法人駐車場   | 0.05 $\mu$ Sv/h |  |
|           | 当法人常温倉庫内 | 0.03 $\mu$ Sv/h |  |
| 2014.9.22 | 当法人駐車場   | 0.05 $\mu$ Sv/h |  |
|           | 当法人常温倉庫内 | 0.03 $\mu$ Sv/h |  |
| 2014.9.29 | 当法人駐車場   | 0.06 $\mu$ Sv/h |  |
|           | 当法人常温倉庫内 | 0.03 $\mu$ Sv/h |  |